


Programa fitosanitario **cerezos**



	Previo a caída de hojas	Receso invernal	Botón floral	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento vegetativo	Crecimiento de fruto	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{500EC} 0,5 L/ha								
	Hongos de la madera		podaspec [®]							podaspec [®]
	Estructuras de resistencia		polisulfuro ^{500SL} CALCIO							
	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Monilia</i> spp.			piraclostrobin ^{500EC} 0,5 L/ha						
	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Monilia</i> spp. Podrición ácida			Botritis y monilia: tebuconazol ^{100WP} tebuconazol ^{100SC}					Podrición ácida y botritis: tebuconazol ^{100WP} 120 g/100 L tebuconazol ^{100SC} 60-70 cc/100 L	
	<i>Botrytis cinerea</i>			boscalid ^{500WG} 1,2 kg/ha fusion ^{405SC} 2 L/ha min.					boscalid ^{500WG} 1,2 kg/ha fusion ^{405SC} 2 L/ha min.	
	Packing: <i>Botrytis cinerea</i>									tebuconazol ^{100SC} 60 cc/100 L
Ácaros e insectos	Estados invernales		polisulfuro ^{500SL} CALCIO							
	Escama de San José		piriproxifen ^{500EC} 50 - 70 cc/100 L							
	Polillas					clorantraniliprol ^{200SC} 20 cc/100 L (en proceso de registro)		metoxifenozid ^{240SC} 15 - 20 cc/100 L		
	Arañitas					abamectin ^{18EC} 60 - 100 cc/100 L				abamectin ^{18EC} 60 - 100 cc/100 L
	Polillas Pulgón verde Eulia Chape							espirodiclofen ^{240SC} 50 - 60 cc/100 L		
	Escama de San José Polillas Chanchitos blancos Trips							acetamiprid ^{700SP} 50 g/100 L acetamiprid ^{700WP} 15 g/100 L		
	<i>Drosophila suzukii</i>							acetamiprid ^{700SP} 50 g/100 L acetamiprid ^{700WP} 15 g/100 L lambda ^{500EC} CHALOTRINA 20 cc/100 L		
	Arañitas Polillas Pulgones									juno ^{450WP} 25 g/100 L bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{500WP} 200 - 300 g/ha							
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{450WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480SL} o glifospecplus ^{750SG}							flumioxazin ^{450WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480SL} o glifospecplus ^{750SG}
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480SL} ⁽¹⁾ 2,5 - 7 L/ha			glifospecplus ^{750SG} ⁽¹⁾ 1,1 - 4 kg/ha			
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta					cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha				
Otros	Uniformar brotación Adelantar cosecha		cianamida ^{400SL}							
	Protector solar									reflexsol [®] PLUS 25 - 30 kg/ha

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.