

Programa Nutra•Especialidades cerezos



	Botón floral	Floración	Caída de pétalos	Fruto recién cuajado	Crecimiento vegetativo	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha (enero - febrero)	Caída de hojas
Aplicación foliar	Nutrición foliar	Prevenir y/o corregir deficiencias de Boro microquel ^{BORO} 1 - 2 L/ha					microquel ^{BORO} 1 - 2 L/ha		microquel ^{BORO} 1 - 2 L/ha
			Prevenir y/o corregir deficiencias de Zinc microquel ^{ZINC} 0,5 - 1 L/ha		zincfull 0,5 - 1 L/ha				
			Mejorar firmeza de frutos macroquel ^{CALCIO FULL} 1,5 - 3 L/ha			macroquel ^{CALCIO FULL} 1,5 - 3 L/ha			
			Prevenir y/o corregir deficiencias de Magnesio macroquel ^{MAGNESIO} 2 - 3 L/ha					macroquel ^{MAGNESIO} 2 - 3 L/ha	
			Promover calibre, color y calidad de frutos macroquel ^{POTASIO} 3 - 6 L/ha						
			Movilizar reservas desde las hojas microquel ^{MOLIBDENO} 0,6 - 1,5 L/ha microquelstop ^{Mo+B} 4 - 6 L/ha						
Aplicación foliar y/o al suelo vía riego	Especialidades nutricionales		Estimular brotación y crecimiento de brotes nutra brotación 3,5 - 5 L/ha						
			Mejorar crecimiento y condición de frutos nutra condición 5 - 8 L/ha						
			Desarrollar color y sólidos solubles Aumentar calibre de frutos nutra madurez 3 - 5 L/ha						
Bioestimulantes	Aportar L-α Aminoácidos de rápida absorción para potenciar los distintos estados fenológicos amin15 2 - 4 L/ha			amin80 0,5 - 2 kg/ha				amin80 0,5 - 2 kg/ha	
	Estimular desarrollo vegetativo Mejorar calidad y condición de frutos Aumentar tolerancia al estrés ascophyllum ^{ACTIV-SL} 2 - 3 L/ha				ascophyllum ^{ULTRA-DRY} 1 - 2 kg/ha				
Fosfitos	Estimular crecimiento de brotes y raíces Mejorar cuaja y calidad de frutos fosfonat ⁴⁰⁻²⁰ 3 - 5 L/ha		fosfonat ^{NEUTRO} 3 - 7 L/ha					fosfonat ⁴⁰⁻²⁰ 3 - 5 L/ha fosfonat ^{NEUTRO} 3 - 7 L/ha	
Aplicación al suelo vía riego	Húmicos	Mejorar propiedades físico-químicas humiful ^{26SL} 50 - 100 L/ha/temporada	humiful ^{90PS} 15 - 20 kg/ha/temporada					humiful ^{26SL} 50 - 100 L/ha/temporada humiful ^{90PS} 15 - 20 kg/ha/temporada	
	Nutrición cálcica	Mejorar firmeza de frutos calciomax ^{35-FLO} 60 - 100 kg/ha/temporada	calciosmart 10 - 40 L/ha/temporada						
	Bioestimulante	Estimular crecimiento radicular rizogenplus 2 - 3 L/ha						rizogenplus 2 - 3 L/ha	

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.