
































Programa fitosanitario arándanos



Arándanos

	Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Inicio de flor	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera									
	<i>Fusicoccum putrefaciens</i> (hongo de la madera)									
	Botritis				 1,2 kg/ha  2 L/ha  0,5 L/ha  75 - 100 g/100 L  150 - 180 cc/100 L		 1,2 kg/ha  2 L/ha  150 - 180 cc/100 L			
Ácaros e Insectos	Reducir presión de plagas									
	Eulia				 12 cc/100 L  20 cc/100L (en proceso de registro)  25 cc/100 L					
	<i>Drosophila suzukii</i> <i>Lobesia botrana</i>						 50 g/100 L  15 g/100 L			
	Chanchitos blancos						 15 g/100 L  80 - 100 cc/100 L		 80 - 100 cc/100 L (chanchitos)	
	Burrito de la vid								 300 cc/ha	
	Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	 200 - 300 g/ha							
Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta		 50 - 100 g/ha +  o 							 50 - 100 g/ha +  o 	
Post-emergente: anuales y perennes					 2 - 7 L/ha ⁽¹⁾		 1,1 - 4 kg/ha ⁽¹⁾			
Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta					 0,4 - 2 L/ha					
Otros	Uniformar brotación Adelantar cosecha									

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.